Заклепка

Такой вид крепежных изделий, как заклепки широко используется в различных сферах производства.

Страница – 2 Забивные (ГОСТ 10299-80, 10300-80, 10301-80, 10303-80) (сталь, алюминий, нержавейка,медь, латунь)

Страница 3 Вытяжные комбинированные под пистолет (сталь, алюминий, нержавейка, бронза, медь)







-полупустотелые (медь)

Заклепки DIN из стали незаменимы в строительстве – здесь они применяются для монтажа различных элементов облицовки зданий, для соединения каркасов, алюминиевых боксов, профилей. В целом заклепки имеют некоторое сходство с гвоздями, различается лишь способ установки. Прежде чем начать установку крепежа, заклепку необходимо расклепать с одной стороны, а с другой надежно зафиксировать так, чтобы она не выпала при ударе.

Существует несколько видов заклепки DIN:Медные заклепки под молоток имеют полукруглую, плоскую или зажимную головку. В основном они применяются для созданий прочных соединений твердых материалов, различных конструкций. Шляпки у медных, алюминиевых заклепок под молоток выпуклые или потайные.

Пустотелая заклепка устроена несколько иначе - с ее помощью создаются нежесткие шарнирные соединения

Забивные заклёпки (ГОСТ 10299-80, 10300-80, 10301-80, 10303-80) (сталь, алюминий, нержавейка, медь, латунь)

Медные и алюминиевые заклепки под молоток всегда есть в наличии – они широко представлены нашем каталоге метизов. Более того, именно эти крепежные изделия составляют основу нашего ассортимента.

Забивные заклепки и гайки производятся в соответствии с ГОСТ и международным стандартом ISO.

Поставщики гарантируют их долговечность, надежность и качество, мы же обеспечиваем невысокие цены и максимальную оперативность выполнения заказа. Чтобы купить гайки и заклепки из меди, алюминия или нержавеющей стали, звоните нам

Адрес: 400078, г.Волгоград, ул.Кузнецова, д. 20 (ост. 39-я Гвардейская).

Телефон/факс: (8442) 76-60-24. E-mail: 766024@mail.ru.

Интернет-магазин http://www.region34.ru/drop/drop4/contacts.php

Время работы: будни – 9.00-18.00, суббота - 9.00-15.00, без перерыва.

Форма и размеры изготавливаемых стандартных заклепок



АЛЮМИНИЙ	СТАЛЬ	МЕДЬ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
гост 10299	гост 10299	гост 10299	гост 10299
гост 10302	гост 10302	гост 10302	гост 10302
гост 10300	гост 10300	гост 10300	гост 10300
гост 10301	гост 10301	гост 10301	гост 10301
гост 10303	гост 10303	гост 10303	гост 10303

Вытяжные заклёпки

Стальные нержавеющие вытяжные заклепки характеризуются повышенной коррозийной стойкостью, долговечностью и высоким качеством. Такой крепеж способен обеспечить превосходную фиксацию фасадных и отделочных материалов, в частности, заклепка вытяжная является неотъемлемым элементом навесного вентилируемого фасада.

Прежде чем поступить в продажу, вытяжные заклепки проходят ряд испытаний, подтверждающих их надежность. Гарантией их соответствия высоким стандартам является сопутствующая техническая документация.

АЛЮМИНИЙ/СТАЛЬ

стандартный бортик

стан. бортик удлиненная

потайной бортик 120гр.

широкий бортик

станд. бортик для мягких материалов

стан. бортик многозажимная

потайной бортик 120гр. многозажимная

широкий бортик. многозажимная

стан. бортик лепестковая

широкий бортик лепестковая

станд. бортик закрытая

потайной бортик 120гр. закрытая

широкий бортик закрытая

станд. бортик рифленая

АЛЮМИНИЙ/НЕРЖ. СТАЛЬ

стандартный бортик

широкий бортик

стан. бортик многозажимная

широкий бортик. многозажимная

станд. бортик закрытая

АЛЮМИНИЙ/АЛЮМИНИЙ

стандартный бортик

широкий бортик

станд. бортик распорная

широкий бортик распорная

станд. бортик S-распорная

станд. бортик закрытая

станд. бортик усиленная

потайной бортик 100гр. усиленная

СТАЛЬ/СТАЛЬ

стандартный бортик

потайной бортик 120гр.

широкий бортик

станд. бортик усиленная

потайной бортик 120гр. усиленная

станд. бортик закрытая

НЕРЖ./НЕРЖ. (A2)

стандартный бортик

потайной бортик 120гр.

станд. бортик закрытая

широкий бортик

станд. бортик усиленная

НЕРЖ./НЕРЖ. (A4)

стандартный бортик

МЕДЬ/СТАЛЬ

стандартный бортик

станд. бортик закрытая

МЕДЬ/БРОНЗА

стандартный бортик

УСТАНОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК

УСТАНОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УСТАНОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК

Толщина соединяемых материалов и диаметр отверстия под заклепку

Вытяжные заклёпки2.4

Размер	Толщина соединяемых материалов	Диаметр бортика	Диаметр отверстия
2.4 x 4	0.5 ~ 2.0	5.0	2.5 ~ 2.6
2.4 x 6	2.0 ~ 4.0		
2.4 x 8	4.0 ~ 6.0		
2.4 x 10	6.0 ~ 8.0		
2.4 x 12	8.0 ~ 9.5		

Вытяжные заклёпки3.0

Размер	Толщина соединяемых материалов	Диаметр бортика	Диаметр отверстия
3.0 x 6	1.5 ~ 3.5	6.5	3.1 ~ 3.2
3.0 x 8	1.5 ~ 5.5		
3.0 x 10	5.5 ~ 7.0		
3.0 x 12	7.0 ~ 9.0		
3.0 x 14	8.0 ~ 11.0		
3.0 x 15	9.0 ~ 12.0		
3.0 x 16	9.0 ~ 13.0		
3.0 x 18	11.0 ~ 15.0		
3.0 x 20	13.0 ~ 17.0		
3.0 x 25	17.0 ~ 22.0		

Вытяжные заклёпки3.2

Размер	Толщина соединяемых материалов	Диаметр бортика	Диаметр отверстия
3.2 x 6	1.5 ~ 3.5	6.5	3.3 ~ 3.4
3.2 x 8	1.5 ~ 5.5		
3.2 x 10	5.5 ~ 7.0		
3.2 x 12	7.0 ~ 9.0		
3.2 x 14	8.0 ~ 11.0		
3.2 x 15	9.0 ~ 12.0		
3.2 x 16	9.0 ~ 13.0		
3.2 x 18	11.0 ~ 15.0		
3.2 x 20	13.0 ~ 17.0		
3.2 x 25	17.0 ~ 22.0		

Вытяжные заклёпки 4.0

Размер	Толщина соединяемых материалов	Диаметр бортика	Диаметр отверстия
4.0 x 6	1.0 ~ 3.0	8.0	4.1 ~ 4.2
4.0 x 8	3.0 ~ 5.0		
4.0 x 10	5.0 ~ 6.5		
4.0 x 12	6.5 ~ 8.5		
4.0 x 14	8.5 ~ 10.5		
4.0 x 16	8.5 ~ 12.5		
4.0 x 18	10.5 ~ 14.5		
4.0 x 20	12.5 ~ 16.5		
4.0 x 22	14.5 ~ 18.0		
4.0 x 23	14.5 ~ 19.5		
4.0 x 24	14.5 ~ 20.5		
4.0 x 25	16.5 ~ 21.0		
4.0 x 26	17.5 ~ 22.0		
4.0 x 28	21.5 ~ 24.0		
4.0 x 30	21.5 ~ 26.0		

Вытяжные заклёпки2.4

Размер	Толщина соединяемых материалов	Диаметр бортика	Диаметр отверстия
4.8 x 6	1.0 ~ 3.0	9.5	4.9 ~ 5.0
4.8 x 8	3.0 ~ 5.0		
4.8 x 10	5.0 ~ 6.5		
4.8 x 12	6.5 ~ 8.5		
4.8x 14	8.5 ~ 10.5		
4.8 x 16	8.5 ~ 12.5		
4.8 x 18	10.5 ~ 14.5		
4.8 x 20	12.5 ~ 16.5		
4.8 x 22	14.5 ~ 18.0		
4.8 x 23	14.5 ~ 19.5		
4.8 x 24	14.5 ~ 20.5		
4.8 x 25	16.5 ~ 21.0		
4.8 x 26	17.5 ~ 22.0		
4.8 x 28	21.5 ~ 24.0		
4.8 x 30	21.5 ~ 26.0		

Вытяжные заклёпки 5.0

Размер	Толщина соединяемых материалов	Диаметр бортика	Диаметр отверстия
5.0 x 6	1.5 ~ 3.0	9.5	5.1 ~ 5.2
5.0 x 8	2.5 ~ 4.5		
5.0 x 10	4.5 ~ 6.0		
5.0 ~ 12	6.0 ~ 8.0		
5.0 x 14	8.0 ~ 10.0		
5.0 x 16	10.0 ~ 12.0		
5.0 x 18	12.0 ~ 14.0		
5.0 x 20	12.0 ~ 16.0		
5.0 x 22	13.5 ~ 17.5		
5.0 x 23	14.0 ~ 18.0		
5.0 x 24	15.0 ~ 20.0		
5.0 x 25	16.0 ~ 21.0		
5.0 x 26	17.0 ~ 22.0		
5.0 x 28	17.5 ~ 23.5		
5.0 x 30	21.0 ~ 25.0		

Вытяжные заклёпки 6.0

Размер	Толщина соединяемых материалов	Диаметр бортика	Диаметр отверстия
6.0 x 8	2.0 ~ 4.0	12.0	6.1 ~ 6.2
6.0 x 10	4.0 ~ 6.0		
6.0 x 12	6.0 ~ 8.0		
6.0 ~ 14	8.0 ~ 10.0		
6.0 x 16	8.0 ~ 11.0		
6.0 x 18	11.0 ~ 14.0		
6.0 x 20	11.0 ~ 15.0		
6.0 x 22	13.0 ~ 17.0		
6.0 x 23	14.0 ~ 18.0		
6.0 x 24	15.0 ~ 19.0		
6.0 x 25	15.0 ~ 20.0		
6.0 x 26	16.0 ~ 22.0		
6.0 x 28	18.0 ~ 23.0		
6.0 x 30	20.0 ~ 24.0		

Вытяжные заклёпки6.4

Размер	Толщина соединяемых материалов	Диаметр бортика	Диаметр отверстия
6.4 x 8	2.0 ~ 4.0	12.0	6.1 ~ 6.2
6.4 x 10	4.0 ~ 6.0		
6.4 x 12	6.0 ~ 8.0		
6.4 ~ 14	8.0 ~ 10.0		
6.4 x 16	8.0 ~ 11.0		
6.4 x 18	11.0 ~ 14.0		
6.4 x 20	11.0 ~ 15.0		
6.4 x 22	13.0 ~ 17.0		
6.4 x 23	14.0 ~ 18.0		
6.4 x 24	15.0 ~ 19.0		
6.4 x 25	15.0 ~ 20.0		
6.4 x 26	16.0 ~ 22.0		
6.4 x 28	18.0 ~ 23.0		
6.4 x 30	20.0 ~ 24.0		

Адрес: 400078, г.Волгоград, ул.Кузнецова, д. 20 (ост. 39-я Гвардейская).

Телефон/факс: (8442) 76-60-24.

E-mail: 766024@mail.ru.

Интернет-магазин http://www.region34.ru/drop/drop4/contacts.php

Время работы: будни – 9.00-18.00, суббота - 9.00-15.00, без перерыва.